

LDP- 12- 24DC - Moduł wtykany

2833657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833657>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wtykowy, z diodą gaszącą i żółtą diodą LED, biegunowość: **A1+**, **A2-**, napięcie wejściowe: 12 ... 24 V DC $\pm 20\%$

Korzyści

- Ochrona dzięki mechanicznemu kodowaniu błędnego wetknięcia wtyków
- Tłumienie indukcyjnego napięcia powrotnego cewki

Dane handlowe

Numer artykułu	2833657
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CKF346
Klucz produktu	DKF346
GTIN	4017918933845
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,71 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CN

LDP- 12- 24DC - Moduł wtykany

2833657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833657>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł wtykany
Rodzina produktów	ESSENTIAL edition

Parametry elektryczne

Napięcie nom. U_N	12 V DC ... 24 V DC ± 20 %
---------------------	--------------------------------

Dane wejściowe


Zakres napięcia wejściowego	12 V DC ... 24 V DC
Układ ochronny	Dioda gasząca, LED

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

Rysunki

Schemat



LDP- 12- 24DC - Moduł wtykany

2833657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833657>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833657>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E140324



UL Recognized

ID dopuszczenia: E140324



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01742

LDP- 12- 24DC - Moduł wtykany

2833657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833657>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl