

UM-BEFE 35-1 - Element bazowy

2956660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2956660>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

El. podst. ze stopą do montażu na szynie nośnej NS 32 lub NS 35/7,5, bez żeber, L = 35 mm.



Dane handlowe

Numer artykułu	2956660
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDDA
Klucz produktu	ACHDDA
GTIN	4017918085889
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20,15 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	PL

UM-BEFE 35-1 - Element bazowy

2956660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2956660>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM
Rodzina produktów	UM BE
Wykonanie	Element bazowy modułu wtykanego
Z otworem wentylacyjnym	nie

Wymiary

Szerokość	35 mm
Wysokość	111 mm
Głębokość	27,7 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	zielony (RAL 6021)
Materiał obudowy	PA
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------

UM-BEFE 35-1 - Element bazowy

2956660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2956660>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2956660>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E240868

UM-BEFE 35-1 - Element bazowy

2956660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2956660>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-BEFE 35-1 - Element bazowy

2956660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2956660>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl