


PIATTA

SLI003041CCT_PW

Oprawa oświetleniowa PIATTA z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 12 W, wysokiej skuteczności świetlnej 125 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 3000/4000/6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Przeznaczona do montażu natynkowego.

CCT

IP44




Moc	12 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	1500 lm (360°)	Temperatura barwowa	3000 / 4000 / 6000 K
Barwa światła	CCT	Klasa szczelności	IP44

Dane techniczne

Kod	SLI003041CCT_PW
Moc	12 W
Prąd	85 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0,5
Strumień świetlny użytkowy*	1500 lm (360°)
Strumień świetlny**	1000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Temperatura barwowa	3000 / 4000 / 6000 K
Barwa światła	CCT
RA	80
Zawiera źródło	+
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	TWORZYWO SZTUCZNE
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	180x47 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	INT / EXT
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 3000K / 4000K / 6000K ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Ilość na palecie	500 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.3 kg



Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

