

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zacisk zasilający Acti9 do szyny sztyftowej 3+N-biegunowej A9XPCM04 zestaw 4 sztuk

A9XPCM04

Parametry podstawowe

range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Linergy FH
Typ produktu lub komponentu	Złącze
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis biegunów	3P + N
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.
dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Monoconnect
Normy	EN/IEC 61439-1

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	100 A
Kolor	Biały (RAL 9003)
przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe złącze górne35 mm²
Moment dokręcania	4 N.m
Zgodność gamy	Acti9 LJ szyna grzebieniowa Acti9 iK60 szyna grzebieniowa Acti9 iDPN szyna grzebieniowa Acti9 LRD szyna grzebieniowa Acti9 U szyna grzebieniowa Acti9 iLD K szyna grzebieniowa Acti9 iSW szyna grzebieniowa Acti9 iSW-NA szyna grzebieniowa Acti9 STI szyna grzebieniowa

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,9 cm
Szerokość opakowania 1	6,1 cm
Długość opakowania 1	7,9 cm
Waga opakowania 1	64 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	6,582 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Numer SCIP	41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.