

CERTYFIKAT

zgodności

Numer rejestracyjny: AK 50633155 0001
Numer raportu: CN23EBM8 004
Posiadacz: Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd.
Strefa przemysłowa Hengdian
Miasto Dongyang
322118 Zhejiang
Chińska Republika Ludowa
Produkt: Moduły PV

Oznaczenie typu wymienione na następnej stronie

Certyfikat zgodności odnosi się do wyżej wymienionego produktu. Niniejszy certyfikat potwierdza, że próbka jest zgodna z wymogiem oceny wymienionym na następnej stronie. Niniejszy certyfikat nie oznacza oceny produkcji produktu i nie zezwala na używanie znaku zgodności TÜV Rheinland.

Data: 2024-05-31

Jednostka certyfikująca



Dipl.-Ing. (FH) Fan He



TÜV Rheinland LGA Produkte GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

CERTYFIKAT

zgodności

Numer rejestracyjny: AK 50633155 0001

Produkt: Moduły PV

Przetestowano zgodnie z: IEC 60068-2-68:1994

Identyfikacja:

Oznaczenie typu

Maksymalne napięcie systemu: do 1500 VDC (Voc w STC):

Z 1/2 cięciem. Mono bifacjalne ogniwa c-Si (Pod STC):

DMxxxG12T-B66HSW

(xxx=675-700, w krokach co 5, 132 komórki)

DMxxxG12T-B66HBW

(xxx=675-700, w krokach co 5, 132 komórki)

DMxxxG12T-B66HST

(xxx=675-700, w krokach co 5, 132 komórki)

DMxxxG12T-B66HBT

(xxx=675-700, w krokach co 5, 132 komórki)

DMxxxG12T-B66HBB

(xxx=675-700, w krokach co 5, 132 komórki)

GHxxxG12T-B66HSW

(xxx=675-700, w krokach co 5, 132 komórki)

GHxxxG12T-B66HBW

(xxx=675-700, w krokach co 5, 132 komórki)

GHxxxG12T-B66HST

(xxx=675-700, w krokach co 5, 132 komórki)

GHxxxG12T-B66HBT

(xxx=675-700, w krokach co 5, 132 komórki)

GHxxxG12T-B66HBB

(xxx=675-700, w krokach co 5, 132 komórki)

PW54M10-BB xxx (xxx=405-450, w krokach co 5, 108 komórek)

Z 1/2 cięciem. Mono bifacjalne ogniwa c-Si (Pod BNPI):

DMxxxG12T-B66HSW

(xxx=743,748,754,759,765,770, 132 komórki)

DMxxxG12T-B66HBW

(xxx=743,748,754,759,765,770, 132 komórki)

DMxxxG12T-B66HST

(xxx=743,748,754,759,765,770, 132 komórki)

DMxxxG12T-B66HBT

(xxx=743,748,754,759,765,770, 132 komórki)

DMxxxG12T-B66HBB

(xxx=743,748,754,759,765,770, 132 komórki)



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

TÜV Rheinland LGA Produkty GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

CERTYFIKAT

zgodności

Numer rejestracyjny: AK 50633155 0001

Produkt: Moduły PV

Przetestowano zgodnie z: IEC 60068-2-68:1994

Identyfikacja: Oznaczenie typu
GHxxxG12T-B66HSW
(xxx=743,748,754,759,765,770, 132 komórki)
GHxxxG12T-B66HBW
(xxx=743,748,754,759,765,770, 132 komórki)
GHxxxG12T-B66HST
(xxx=743,748,754,759,765,770, 132 komórki)
GHxxxG12T-B66HBT
(xxx=743,748,754,759,765,770, 132 komórki)
GHxxxG12T-B66HBB
(xxx=743,748,754,759,765,770, 132 komórki)
PW54M10-BB xxx (xxx=446,451,457,462,
468,473,479,484,490,495, 108 komórek)
Zakres mocy rozszerzenia dla poniższych typów modeli:
Z 1/2 cięciem. Mono bifacjalne ogniwa c-Si (Pod STC):
DMxxxM10T-B78HSW
(xxx=645-650, w krokach co 5, 156 komórek)
DMxxxM10T-B78HST
(xxx=645-650, w krokach co 5, 156 komórek)
DMxxxM10T-B78HBB
(xxx=645-650, w krokach co 5, 156 komórek)
DMxxxM10T-B78HBW
(xxx=645-650, w krokach co 5, 156 komórek)
DMxxxM10T-B78HBT
(xxx=645-650, w krokach co 5, 156 komórek)
DMxxxM10T-B78HSS
(xxx=645-650, w krokach co 5, 156 komórek)
DMxxxM10T-B78HBS
(xxx=645-650, w krokach co 5, 156 komórek)
DMxxxM10T-B72HSW
(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)
DMxxxM10T-B72HST
(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)
DMxxxM10T-B72HBB
(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)
DMxxxM10T-B72HBW



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

TÜV Rheinland LGA Produkty GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

CERTYFIKAT

zgodności

Numer rejestracyjny: AK 50633155 0001

Produkt: Moduły PV

**Przetestowano
zgodnie z:** IEC 60068-2-68:1994

Identyfikacja:

Oznaczenie typu

(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)
DMxxxM10T-B72HBT
(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)
DMxxxM10T-B72HSS
(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)
DMxxxM10T-B72HBS
(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)
DMxxxM10T-B66HSW
(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)
DMxxxM10T-B66HST
(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)
DMxxxM10T-B66HBB
(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)
DMxxxM10T-B66HBW
(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)
DMxxxM10T-B66HBT
(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)
DMxxxM10T-B66HSS
(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)
DMxxxM10T-B66HBS
(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)
DMxxxM10T-B60HSW
(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)
DMxxxM10T-B60HST
(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)
DMxxxM10T-B60HBB
(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)
DMxxxM10T-B60HBW
(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)
DMxxxM10T-B60HBT
(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)
DMxxxM10T-B60HSS
(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)
DMxxxM10T-B60HBS
(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

TÜV Rheinland LGA Produkty GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

CERTYFIKAT

zgodności

Numer rejestracyjny: AK 50633155 0001

Produkt: Moduły PV

Przetestowano zgodnie z: IEC 60068-2-68:1994

Identyfikacja:

Oznaczenie typu

DMxxxM10T-B54HSW
(xxx=445-450, w krokach co 5,108 komórek)
DMxxxM10T-B54HST
(xxx=445-450, w krokach co 5,108 komórek)
DMxxxM10T-B54HBB
(xxx=445-450, w krokach co 5,108 komórek)
DMxxxM10T-B54HBW
(xxx=445-450, w krokach co 5,108 komórek)
DMxxxM10T-B54HBT
(xxx=445-450, w krokach co 5,108 komórek)
DMxxxM10T-B54HSS
(xxx=445-450, w krokach co 5,108 komórek)
DMxxxM10T-B54HBS
(xxx=445-450, w krokach co 5,108 komórek)
DMxxxM10T-B54HSW-L
(xxx=445-450, w krokach co 5,108 komórek)
DMxxxM10T-B54HST-L
(xxx=445-450, w krokach co 5,108 komórek)
DMxxxM10T-B54HBB-L
(xxx=445-450, w krokach co 5,108 komórek)
DMxxxM10T-B54HBW-L
(xxx=445-450, w krokach co 5,108 komórek)
DMxxxM10T-B54HBT-L
(xxx=445-450, w krokach co 5,108 komórek)
DMxxxM10T-B54HSS-L
(xxx=445-450, w krokach co 5,108 komórek)
DMxxxM10T-B54HBS-L
(xxx=445-450, w krokach co 5,108 komórek)
DMxxxG12RT-B66HSW (xxx=590, 132 komórki)
DMxxxG12RT-B66HBW (xxx=590, 132 komórki)
DMxxxG12RT-B66HST (xxx=590, 132 komórki)
DMxxxG12RT-B66HBT (xxx=590, 132 komórki)
DMxxxG12RT-B66HBB (xxx=590, 132 komórki)
DMxxxG12RT-B66HBS (xxx=590, 132 komórki)
DMxxxG12RT-B66HSS (xxx=590, 132 komórki)



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

TÜV Rheinland LGA Produkty GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

CERTYFIKAT

zgodności

Numer rejestracyjny: AK 50633155 0001

Produkt: Moduły PV

Przetestowano zgodnie z: IEC 60068-2-68:1994

Identyfikacja:

Oznaczenie typu

GHxxxM10T-B72HSW

(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)

GHxxxM10T-B72HST

(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)

GHxxxM10T-B72HBB

(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)

GHxxxM10T-B72HBW

(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)

GHxxxM10T-B72HBT

(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)

GHxxxM10T-B72HSS

(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)

GHxxxM10T-B72HBS

(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)

GHxxxM10T-B66HSW

(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)

GHxxxM10T-B66HST

(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)

GHxxxM10T-B66HBB

(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)

GHxxxM10T-B66HBW

(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)

GHxxxM10T-B66HBT

(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)

GHxxxM10T-B66HSS

(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)

GHxxxM10T-B66HBS

(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)

GHxxxM10T-B60HSW

(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)

GHxxxM10T-B60HST

(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)

GHxxxM10T-B60HBB

(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)

GHxxxM10T-B60HBW



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

TÜV Rheinland LGA Produkte GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com



TÜVRheinland®
Precisely Right.

CERTYFIKAT

zgodności

Numer rejestracyjny: AK 50633155 0001

Produkt: Moduły PV

Przetestowano zgodnie z: IEC 60068-2-68:1994

Identyfikacja:

Oznaczenie typu

(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)
GHxxxM10T-B60HBT
(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)
GHxxxM10T-B60HSS
(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)
GHxxxM10T-B60HBS
(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)
GHxxxM10T-B54HSW
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HST
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HBB
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HBW
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HBT
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HSS
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HBS
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HSW-L
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HST-L
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HBB-L
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HBW-L
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HBT-L
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HSS-L
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HBS-L
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

TÜV Rheinland LGA Produkty GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

CERTYFIKAT

zgodności

Numer rejestracyjny: AK 50633155 0001

Produkt: Moduły PV

Przetestowano zgodnie z: IEC 60068-2-68:1994

Identyfikacja: Oznaczenie typu
GHxxxM10T-B48HST
(xxx=390-400, w krokach co 5, 96 komórek)
GHxxxM10T-B44HST
(xxx=355-365, w krokach co 5, 88 komórek)
GHxxxM10T-B40HST
(xxx=325-330, w krokach co 5, 80 komórek)
GHxxxM10T-B36HST
(xxx=290-300, w krokach co 5, 72 komórki)
GHxxxG12RT-B66HSW (xxx=590, 132 komórki)
GHxxxG12RT-B66HBW (xxx=590, 132 komórki)
GHxxxG12RT-B66HST (xxx=590, 132 komórki)
GHxxxG12RT-B66HBT (xxx=590, 132 komórki)
GHxxxG12RT-B66HBB (xxx=590, 132 komórki)
GHxxxG12RT-B66HBS (xxx=590, 132 komórki)
GHxxxG12RT-B66HSS (xxx=590, 132 komórki)
DMxxxM10T-G78HBB
(xxx=645-650, w krokach co 5, 156 komórek)
DMxxxM10T-G78HSW
(xxx=645-650, w krokach co 5, 156 komórek)
DMxxxM10T-G78HBW
(xxx=645-650, w krokach co 5, 156 komórek)
DMxxxM10T-G72HBB
(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)
DMxxxM10T-G72HSW
(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)
DMxxxM10T-G72HBW
(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)
DMxxxM10T-G66HBB
(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)
DMxxxM10T-G66HSW
(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)
DMxxxM10T-G66HBW
(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)
DMxxxM10T-G60HBB
(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

TÜV Rheinland LGA Produkty GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

CERTYFIKAT

zgodności

Numer rejestracyjny: AK 50633155 0001

Produkt: Moduły PV

Przetestowano zgodnie z: IEC 60068-2-68:1994

Identyfikacja:

Oznaczenie typu

DMxxxM10T-G60HSW
(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)
DMxxxM10T-G60HBW
(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)
DMxxxM10T-G54HBB
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
DMxxxM10T-G54HSW
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
DMxxxM10T-G54HBW
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
DMxxxM10T-G54HBB-L
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
DMxxxM10T-G54HSW-L
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
DMxxxM10T-G54HBW-L
(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)
GHxxxM10T-G72HBB
(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)
GHxxxM10T-G72HSW
(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)
GHxxxM10T-G72HBW
(xxx=590-600, w krokach co 5, 144 komórki)
GHxxxM10T-G66HBB
(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)
GHxxxM10T-G66HSW
(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)
GHxxxM10T-G66HBW
(xxx=545-550, w krokach co 5, 132 komórki)
GHxxxM10T-G60HBB
(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)
GHxxxM10T-G60HSW
(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)
GHxxxM10T-G60HBW
(xxx=495-500, w krokach co 5, 120 komórek)
GHxxxM10T-G54HBB



© TÜV, TÜV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

TÜV Rheinland LGA Produkty GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

CERTYFIKAT

zgodności

Numer rejestracyjny: AK 50633155 0001

Produkt: Moduły PV

Przetestowano zgodnie z: IEC 60068-2-68:1994

Identyfikacja:

Oznaczenie typu

(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)

GHxxxM10T-G54HSW

(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)

GHxxxM10T-G54HBW

(xxx=445-450, w krokach co 5, 108 komórek)

Z 1/2 cięciem. Mono bifacjalne ogniwa c-Si (Pod BNPI):

DMxxxM10T-B78HSW (xxx=710,715, 156 komórek)

DMxxxM10T-B78HST (xxx=710,715, 156 komórek)

DMxxxM10T-B78HBB (xxx=710,715, 156 komórek)

DMxxxM10T-B78HBW (xxx=710,715, 156 komórek)

DMxxxM10T-B78HBT (xxx=710,715, 156 komórek)

DMxxxM10T-B78HSS (xxx=710,715, 156 komórek)

DMxxxM10T-B78HBS (xxx=710,715, 156 komórek)

DMxxxM10T-B72HSW (xxx=649,655,660, 144 komórki)

DMxxxM10T-B72HST (xxx=649,655,660, 144 komórki)

DMxxxM10T-B72HBB (xxx=649,655,660, 144 komórki)

DMxxxM10T-B72HBW (xxx=649,655,660, 144 komórki)

DMxxxM10T-B72HBT (xxx=649,655,660, 144 komórki)

DMxxxM10T-B72HSS (xxx=649,655,660, 144 komórki)

DMxxxM10T-B72HBS (xxx=649,655,660, 144 komórki)

DMxxxM10T-B66HSW (xxx=600,605, 132 komórki)

DMxxxM10T-B66HST (xxx=600,605, 132 komórki)

DMxxxM10T-B66HBB (xxx=600,605, 132 komórki)

DMxxxM10T-B66HBW (xxx=600,605, 132 komórki)

DMxxxM10T-B66HBT (xxx=600,605, 132 komórki)

DMxxxM10T-B66HSS (xxx=600,605, 132 komórki)

DMxxxM10T-B66HBS (xxx=600,605, 132 komórki)

DMxxxM10T-B60HSW (xxx=545,550, 120 komórek)

DMxxxM10T-B60HST (xxx=545,550, 120 komórek)

DMxxxM10T-B60HBB (xxx=545,550, 120 komórek)

DMxxxM10T-B60HBW (xxx=545,550, 120 komórek)

DMxxxM10T-B60HBT (xxx=545,550, 120 komórek)

DMxxxM10T-B60HSS (xxx=545,550, 120 komórek)

DMxxxM10T-B60HBS (xxx=545,550, 120 komórek)

DMxxxM10T-B54HSW (xxx=490,495, 108 komórek)



© TÜV. TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

TÜV Rheinland LGA Produkte GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

CERTYFIKAT

zgodności

Numer rejestracyjny: AK 50633155 0001

Produkt: Moduły PV

**Przetestowano
zgodnie z:** IEC 60068-2-68:1994

Identyfikacja:

Oznaczenie typu

DMxxxM10T-B54HST (xxx=490,495, 108 komórek)
DMxxxM10T-B54HBB (xxx=490,495, 108 komórek)
DMxxxM10T-B54HBW (xxx=490,495, 108 komórek)
DMxxxM10T-B54HBT (xxx=490,495, 108 komórek)
DMxxxM10T-B54HSS (xxx=490,495, 108 komórek)
DMxxxM10T-B54HBS (xxx=490,495, 108 komórek)
DMxxxM10T-B54HSW-L (xxx=490,495, 108 komórek)
DMxxxM10T-B54HST-L (xxx=490,495, 108 komórek)
DMxxxM10T-B54HBB-L (xxx=490,495, 108 komórek)
DMxxxM10T-B54HBW-L (xxx=490,495, 108 komórek)
DMxxxM10T-B54HBT-L (xxx=490,495, 108 komórek)
DMxxxM10T-B54HSS-L (xxx=490,495, 108 komórek)
DMxxxM10T-B54HBS-L (xxx=490,495, 108 komórek)
DMxxxG12RT-B66HSW (xxx=649, 132 komórki)
DMxxxG12RT-B66HBW (xxx=649, 132 komórki)
DMxxxG12RT-B66HST (xxx=649, 132 komórki)
DMxxxG12RT-B66HBT (xxx=649, 132 komórki)
DMxxxG12RT-B66HBB (xxx=649, 132 komórki)
DMxxxG12RT-B66HBS (xxx=649, 132 komórki)
GHxxxM10T-B72HSW (xxx=649,655,660, 144 komórki)
GHxxxM10T-B72HST (xxx=649,655,660, 144 komórki)
GHxxxM10T-B72HBB (xxx=649,655,660, 144 komórki)
GHxxxM10T-B72HBW (xxx=649,655,660, 144 komórki)
GHxxxM10T-B72HBT (xxx=649,655,660, 144 komórki)
GHxxxM10T-B72HSS (xxx=649,655,660, 144 komórki)
GHxxxM10T-B72HBS (xxx=649,655,660, 144 komórki)
GHxxxM10T-B66HSW (xxx=600,605, 132 komórki)
GHxxxM10T-B66HST (xxx=600,605, 132 komórki)
GHxxxM10T-B66HBB (xxx=600,605, 132 komórki)
GHxxxM10T-B66HBW (xxx=600,605, 132 komórki)
GHxxxM10T-B66HBT (xxx=600,605, 132 komórki)
GHxxxM10T-B66HSS (xxx=600,605, 132 komórki)
GHxxxM10T-B66HBS (xxx=600,605, 132 komórki)
GHxxxM10T-B60HSW (xxx=545,550, 120 komórek)



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

TÜV Rheinland LGA Produkty GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

CERTYFIKAT

zgodności

Numer rejestracyjny: AK 50633155 0001

Produkt: Moduły PV

Przetestowano zgodnie z: IEC 60068-2-68:1994

Identyfikacja:

Oznaczenie typu

GHxxxM10T-B60HST (xxx=545,550, 120 komórek)
GHxxxM10T-B60HBB (xxx=545,550, 120 komórek)
GHxxxM10T-B60HBW (xxx=545,550, 120 komórek)
GHxxxM10T-B60HBT (xxx=545,550, 120 komórek)
GHxxxM10T-B60HSS (xxx=545,550, 120 komórek)
GHxxxM10T-B60HBS (xxx=545,550, 120 komórek)
GHxxxM10T-B54HSW (xxx=490,495, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HST (xxx=490,495, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HBB (xxx=490,495, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HBW (xxx=490,495, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HBT (xxx=490,495, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HSS (xxx=490,495, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HBS (xxx=490,495, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HSW-L (xxx=490,495, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HST-L (xxx=490,495, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HBB-L (xxx=490,495, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HBW-L (xxx=490,495, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HBT-L (xxx=490,495, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HSS-L (xxx=490,495, 108 komórek)
GHxxxM10T-B54HBS-L (xxx=490,495, 108 komórek)
GHxxxM10T-B48HST (xxx=429,435, 440, 96 komórek)
GHxxxM10T-B44HST (xxx=391,396, 402, 88 komórek)
GHxxxM10T-B40HST (xxx=358,363, 80 komórek)
GHxxxM10T-B36HST (xxx=319,325, 330, 72 komórki)
GHxxxG12RT-B66HSW (xxx=649, 132 komórki)
GHxxxG12RT-B66HBW (xxx=649, 132 komórki)
GHxxxG12RT-B66HST (xxx=649, 132 komórki)
GHxxxG12RT-B66HBT (xxx=649, 132 komórki)
GHxxxG12RT-B66HBB (xxx=649, 132 komórki)
GHxxxG12RT-B66HBS (xxx=649, 132 komórki)
GHxxxG12RT-B66HSS (xxx=649, 132 komórki)
xxx oznacza moc wyjściową (jednostka: Wp)



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

TÜV Rheinland LGA Produkty GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.