



Opis produktu

41P12X41A

Obudowa instalacyjna (z zaciskami) ,
 Natynkowy, 36 modules, 2 row(s), IP41, Door:
 Single, Plastic, Opaque, Dimensions: 387 mm x
 387 mm x 119 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	41P12X41A
Kod zamówieniowy	1SLM004102A3106
Numer EAN	8000126193602
Opis katalogowy	Obudowa instalacyjna (z zaciskami) , Natynkowy, 36 modules, 2 row(s), IP41, Door: Single, Plastic, Opaque, Dimensions: 387 mm x 387 mm x 119 mm
Opis	Mistral41W nadaje się do aplikacji wewnętrznych, obudowa ma niewidoczne z zewnątrz perforacje na górze i dole obudowy. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawej stronie). Rozstaw szyn DIN wynosi 125mm. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK08, testem rozżarzonym drutem GWT=650°C.

Dane techniczne

Liczba rzędów	2
Typ zamknięcia	Snap Function
Rodzaj konfiguracji	Wyposażony w zestaw pod aparaturę modułową
Typ pokrywy	Drzwi
Rodzaj drzwi	Single
Rodzaj drzwi	Opaque
Liczba modułów do	36

zabudowy

Typ zacisku Screw Terminals**Konstrukcja**

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Design pokrywy	with Notch
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108470A6164
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20241218
Deklaracja REACH	9AKK108469A7731
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	Izolowany

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	18
Szerokość netto	387 mm
Wysokość netto	387 mm
Głębokość / długość netto	119 mm
Masa netto	2.141 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	74 mm

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 2 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.605 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK108470A6164
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	9AKK108468A8241
Typ montażu	Natynkowy

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja
techniczna

No document needed

Building Information
Modeling - BIM

9AKK107046A8396

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9

EC000214 - Small distribution board

eClass

V11.0 : 27142409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → MISTRAL41W

