



Opis produktu

41A18X21A

Obudowa instalacyjna (z zaciskami) ,
Podtynkowy, 36 modules, 2 row(s), IP41, Door:
Single, Plastic, Opaque, Dimensions: 435 mm
x 430 mm x 107 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	41A18X21A
Kod zamówieniowy	1SLM004102A1106
Numer EAN	8000126160666
Opis katalogowy	Obudowa instalacyjna (z zaciskami) , Podtynkowy, 36 modules, 2 row(s), IP41, Door: Single, Plastic, Opaque, Dimensions: 435 mm x 430 mm x 107 mm
Opis	Mistral41F nadaje się do aplikacji wewnętrznych, obudowa ma perforacje po bokach oraz na górze i dole. Wybitny otwór może również posłużyć do wykorzystania zestawu do łączenia obudów w szereg przy pomocy zestawu 41Z11 lub w pionie dla obudów o szerokości 12M: 41Z03 zaś dla 18M stosuje się: 41Z04. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawej stronie). Rozstaw szyn DIN wynosi 150mm. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK08, testem rozżarzonym drutem GWT=650°C.

Dane techniczne

Liczba rzędów	2
Typ zamknięcia	Snap Function
Rodzaj konfiguracji	Wyposażony w zestaw pod aparaturę modułową
Typ pokrywy	Drzwi

Rodzaj drzwi	Single
Rodzaj drzwi	Opaque
Liczba modułów do zabudowy	36
Typ zacisku	Screw Terminals

Konstrukcja

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Design pokrywy	with Notch
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108468A2417
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20221015
Deklaracja REACH	9AKK108469A7731
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	Izolowany

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	18
Szerokość netto	430 mm
Wysokość netto	435 mm
Głębokość / długość netto	107 mm
Masa netto	2.700 kg
Głębokość zabudowy (t _z)	73 mm

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 3 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	9.200 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A2417
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	9AKK107046A4893
Typ montażu	Podtynkowy

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Building Information Modeling – BIM	9AKK107046A8394

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
eClass	V11.0 : 27142409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → MISTRAL41F

