



Opis produktu

## CEL18-01

### Styki pomocnicze CEL18-01 1NC



#### Ogólne informacje

Typ produktu	CEL18-01
Kod zamówieniowy	1SFN010716R1001
Numer EAN	7320500258606
Opis katalogowy	Styki pomocnicze CEL18-01 1NC
Opis	1 pole screw type side mounted low energy auxilliary contact block, instantaneous N.C. contact, suitable for use with PLC

#### Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

#### Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki	1SFC101009M5501

Rysunek techniczny CAD

2CDC001079B0201

## Wymiary

Szerokość netto	65 mm
Głębokość / długość netto	12 mm
Wysokość netto	74 mm
Masa netto	0.04 kg

## Dane techniczne

Ilość styków pomocniczych NO	0
Ilość styków pomocniczych NC	1
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 125 V
Straty mocy	na biegun 0.15 W
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Elastyczny z tulejką 2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Sztynny 1 x 1 ... 4 mm <sup>2</sup> Sztynny 2 x 1 ... 4 mm <sup>2</sup>
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 9 mm
Stopień ochrony	IP20
Rekomendowany śrubokręt	Obwód pomocniczy 1 x 5.5 Obwód pomocniczy Pozidriv 2
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 1 N·m
Typ zacisku	Screw Terminals
Do użytku z	AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650 AF2850 GAF185 GAF300 GAF460 GAF750 GAF1250 GAF1650 GAF2050 A95 A110 A145 A185 A210 A260 A300 UA95 UA110 AF95 AF110 AF145 AF185 AF210 AF260 AF300

Do użytku z grupą  
produktową

Block Contactors

Nazwa produktu

Auxiliary Contact Block

**Zgodność materiału**

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

**Certyfikaty i deklaracje**

Certyfikat CQC	CQC2016010304912317
Certyfikat cUL	20120925-E36588
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001268
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005448
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006119

**Informacje o pakowaniu**

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Długość opakowania (poziom 1)	75 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	16.7 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.05 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500258606

**Klasyfikacje i standardy zewnętrzne**

Kod klasyfikacji	K
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
UNSPSC	39121522
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne

