



Opis produktu

41P18X21A

Obudowa instalacyjna (z zaciskami) ,
 Natynkowy, 48 modules, 4 row(s), IP41, Door:
 Single, Plastic, Opaque, Dimensions: 659 mm
 x 297 mm x 119 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	41P18X21A
Kod zamówieniowy	1SLM004102A3108
Numer EAN	8000126193480
Opis katalogowy	Obudowa instalacyjna (z zaciskami) , Natynkowy, 48 modules, 4 row(s), IP41, Door: Single, Plastic, Opaque, Dimensions: 659 mm x 297 mm x 119 mm
Opis	Mistral41W nadaje się do aplikacji wewnętrznych, obudowa ma niewidoczne z zewnątrz perforacje na górze i dole obudowy. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawej stronie). Rozstaw szyn DIN wynosi 125mm. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK08, testem rozżarzonym drutem GWT=650°C.

Dane techniczne

Liczba rzędów	4
Typ zamknięcia	Snap Function
Rodzaj konfiguracji	Wyposażony w zestaw pod aparaturę modułową
Typ pokrywy	Drzwi
Rodzaj drzwi	Single

Rodzaj drzwi	Opaque
Liczba modułów do zabudowy	48
Typ zacisku	Screw Terminals

Konstrukcja

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Design pokrywy	with Notch
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108470A6164
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20241218
Deklaracja REACH	9AKK108469A7731
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	Izolowany

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	12
Szerokość netto	297 mm
Wysokość netto	659 mm
Głębokość / długość netto	119 mm
Masa netto	3.080 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	74 mm

Inżynieria

Building Information Modeling – BIM	9AKK107046A8396
-------------------------------------	-----------------

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania	3.403 kg

brutto (poziom 1)

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE

9AKK108470A6164

Instalacja

Instrukcje i podręczniki

9AKK108468A8241

Typ montażu

Natynkowy

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych,
informacja techniczna

No document needed

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9

EC000214 - Small distribution board

eClass

V11.0 : 27142409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → MISTRAL41W

