


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Rozdzielnice PrismaSet, panele boczne do połączeń L IP55 400mm



LVS08756

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Panel boczny
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa
zastosowanie urządzenia	Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim
typ obudowy	Metal enclosure Indoor enclosure
installation description	Szafa rozdzielcza - width 400 mm, głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm, głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - width 800 mm, głębokość 400 mm
skład zestawu	2 side panel łącznik ćwierćobrotowy
Normy	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure
certyfikacja produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

materiał	Akrusz tali hartowanej
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	400 mm
wysokość	2000 mm
Masa produktu	23,0 kg
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP55 for enclosure
stopień ochrony IK	IK10

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 1	48,000 cm
Długość opakowania 1	206,000 cm
Waga opakowania 1	24,500 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	92,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	206,000 cm
Waga opakowania 2	516,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez PCV	Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No