

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ściana tylna, PanelSeT SFN, do obudowy H2200 W400mm, mocowanie zewnętrzne

NSYBPN224

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Panel tylny
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	- H: 2200 mm W: 400 mm
Miejsce montażu	Tył obudowy

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT SFN
elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 panel tylni
materiał	Stal
Masa produktu	144,6 kg
kolor	Szary (RAL 7035)
wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby zależny, uwięziony - z zewnątrz obudowy lokalizacja
wysokość	Znamionowy: 2200 mm
Szerokość	Znamionowy: 400 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	220 cm
Szerokość opakowania 1	40 cm
Długość opakowania 1	4 cm
Waga opakowania 1	13,7 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	120 cm
Szerokość opakowania 2	220 cm
Długość opakowania 2	38 cm
Waga opakowania 2	237 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Svhc Reach

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Exploded view

