


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45 - kanał elektroinst. - 75x55 mm - aluminium - naturalny - 2000 mm

ISM10150

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45
system elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny
Typ produktu lub komponentu	Kanał elektroinstalacyjny
odcień koloru	Naturalny
ilość sztuk w zestawie	12 m
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Parametry uzupełniające

materiał kanału elektroinstalacyjnego	Aluminium
wymiary kanału elektroinstalacyjnego	75 x 55 mm
podział na przedziały	1 przedział
Miejsce montażu	Wewnętrzny
sposób mocowania	Wkrętami
wymiary otworu z przodu	45 mm
materiał	Aluminium anodowany
długość	2000 mm
Wysokość	75 mm
Szerokość	55 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	16,000 cm
Szerokość opakowania 1	22,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 1	204,000 cm
Waga opakowania 1	2,829 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	55,000 cm
Szerokość opakowania 2	75,000 cm
Długość opakowania 2	204,000 cm
Waga opakowania 2	17,000 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	90
Wysokość opakowania 3	105,000 cm
Szerokość opakowania 3	120,000 cm
Długość opakowania 3	205,000 cm
Waga opakowania 3	263,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

📦 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie

Use Again

🔄 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No