

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Izolacyjna płyta montażowa stalowa 341x291

NSYAMP3429TB

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Kołki
opis płyty montażowej	Pełna
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa TBS Thalassa Thalassa TBP
elementy składowe urządzenia	1 płyta montażowa
materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M4 samogwintujący - na podkładkach lokalizacja
wysokość	Znamionowy: 341 mm Rzeczywisty: 265 mm
Szerokość	Rzeczywisty: 315 mm Znamionowy: 291 mm
grubość	1,5 mm
Masa produktu	0,34 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,200 cm
Szerokość opakowania 1	26,500 cm
Długość opakowania 1	31,500 cm
Waga opakowania 1	999,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	4,000 cm
Szerokość opakowania 2	28,400 cm
Długość opakowania 2	33,500 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 2	9,990 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	480
Wysokość opakowania 3	34,000 cm
Szerokość opakowania 3	100,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	487,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No