


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Rama 635x185mm do łączy S3D wys. od 600 i głęb. od 300. IP66

NSYAEUBU61SC

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do łączenia
Typ produktu lub komponentu	Coupling frame
Anwendung	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Łączenie boczne 2 obudów
Zgodność gamy	PanelSeT S3D obudowa kompaktowa PanelSeT PanelSeT CRN obudowa kompaktowa
elementy składowe urządzenia	1 rama łączeniowa elementy mocujące
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

materiał	Rama łączeniowa: poliester wzmocniony włóknem szklanym
Masa produktu	1,3 kg
sposób mocowania	Przez wkręt
wysokość	635 mm
Szerokość	185 mm
głębokość	19,5 mm
stopień ochrony IP	IP66
Średnica montażowa	0 mm 6 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	65,500 cm
Szerokość opakowania 1	20,000 cm
Długość opakowania 1	4,000 cm
Waga opakowania 1	1,030 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	32,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm

Długość opakowania 2	120,000 cm
----------------------	------------

Waga opakowania 2	37,750 kg
-------------------	-----------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Numer SCIP

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No