


Arkusze danych produktu

Specyfikacje

Spacja Przepust kablowy 2 wejścia do SF 1000x 600mm



NSYEC1062

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Typ produktu lub komponentu	Płyta przepustowa dla kabli
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Application	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT SF
Miejsce montażu	Spód obudowy
typ dławika kablowego	STANDARD
wejście kablowe	2 wloty
elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 płyta uszczelka przylepna poliuretanowa o przekroju 15 x 25 mm
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

wysokość	30 mm
Szerokość	Znamionowy: 1000 mm Użytkowy: 816 mm Rzeczywisty: 860 mm
głębokość	Znamionowy : 600 mm
grubość	1,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	25,500 cm
Długość opakowania 1	85,000 cm
Waga opakowania 1	5,718 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	43,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm

Długość opakowania 2	120,000 cm
----------------------	------------

Waga opakowania 2	242,000 kg
-------------------	------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	40
---	----

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
---	-----

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
--	-----

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Numer SCIP

52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
-----------------------------------	--

Odbiór	No
--------	----