


Arkusze danych produktu

Specyfikacje

PanelSeT Symetryczna szyna DIN typ B 7,5x 35mm, długość 300mm do S3D, S3X



NSYSDR30B

Parametry podstawowe

Anwendung	Wielozadaniowy
gama produktów	PanelSeT
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
rodzaj szyny	Symetryczna DIN
dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT S3D Thalassa Thalassa PLM
elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 szyna
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 20 szt.

Parametry uzupełniające

materiał	Stal cynkowana
wykończenie powierzchni	Cynkowany
sposób mocowania	Elementem mocującym - struktura obudowy lokalizacja
regulacja podczas montażu	Dystans 25mm Ciągłe dostosowywanie
długość	Rzeczywisty: 250 mm Znamionowy: 300 mm
wysokość	Znamionowy: 7,5 mm
Szerokość	Znamionowy: 35 mm
grubość	1 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,750 cm
Szerokość opakowania 1	3,500 cm
Długość opakowania 1	24,500 cm
Waga opakowania 1	106,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10

Wysokość opakowania 2	4,000 cm
Szerokość opakowania 2	26,500 cm
Długość opakowania 2	6,000 cm
Waga opakowania 2	1,064 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No