

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Płyta montażowa pełna ocynkowana do obudowy PLA 360x 360mm

NSYPMM3636

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Wkładki
opis płyty montażowej	Pełna
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLS
elementy składowe urządzenia	1 płyta montażowa
materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M6 - na wkładkach lokalizacja
obciążenie dopuszczalne długotrwałe	150 kg
wysokość	Znamionowy: 360 mm
Szerokość	Znamionowy: 360 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,300 cm
Szerokość opakowania 1	32,000 cm
Długość opakowania 1	32,000 cm
Waga opakowania 1	1,654 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	40,000 cm
Szerokość opakowania 2	44,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	49,620 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	17
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No