

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Płyta montażowa poliestrowa, Thalassa, do budowy PLS 270x540mm

NSYPMA2754G

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płytkę montażyową
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
dla nominalnych wymiarów obudowy	- H: 270 mm W: 540 mm
Miejsce montaży	Wkładki
opis płyty montażyowej	Izolacja
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLS
elementy składowe urządzenia	1 płytę montażyową
materiał	Poliester
kolor	Szary (RAL 7035)

Parametry uzupełniające

sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M6 - na wkładkach lokalizacja
obciążenie dopuszczalne długotrwałe	150 kg
wysokość	Rzeczywisty: 230 mm
Szerokość	Rzeczywisty: 500 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,500 cm
Szerokość opakowania 1	23,500 cm
Długość opakowania 1	50,000 cm
Waga opakowania 1	650,000 g
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	800
Wysokość opakowania 2	98,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	533,000 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań u użytkownika

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Numer SCIP

A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No