

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Rama modułowa z wysłonomi z tworzywa do PLS 24MOD 270x 270mm

NSYDLS24

! Produkt dostępny do: 31 lip 2025

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożenie montażowe
Application	Modułowa aplikacja rozdziału Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Podstawa montażowa
skr�cona nazwa urz�dzenia	DLS
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce monta�u	Prz�d obudowy
Zgodno�� gamy	Thalassa Thalassa PLS
elementy składowe urz�dzenia	1 struktura ramy 1 panel przedni 2 szyna DIN 35mm

Parametry uzupełniające

materiał	Panel przedni: samogasnące Struktura korpusu: stal galwanizowana
kolor	Panel przedni: szary (RAL 7032)
spos�b mocowania	Elementem mocuj�cym - na przodzie z podporami lokalizacja
ilo�� rz�d�w	2
całkowita liczba modułów 18 mm	24
rodzaj płyty czołowej	Wycięcie płyty
Liczba otwor�w	2 wycięcia

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilo�� jednostek w opakowaniu 1	1
Wysoko�� opakowania 1	9,000 cm
Szeroko�� opakowania 1	26,500 cm
Długo�� opakowania 1	26,000 cm
Waga opakowania 1	666,000 g
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilo�� jednostek w opakowaniu 2	120

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 2	104,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	93,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No