


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zestaw połączeniowy UL, typ 1 Akcesoria VW3A

VW3A31815

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zestaw dla zgodności z UL typ 1
Zgodność produktu	ATV212HU30M3X ATV212HU30N4 ATV212HU40M3X ATV212HU40N4 ATV212HU55N4 ATV312HU22M2 ATV312HU22N4 ATV312HU22S6 ATV312HU30M3 ATV312HU30N4 ATV312HU40M3 ATV312HU40N4 ATV312HU40S6
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przemiennik częstotliwości

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar 312 Solar Altivar 312 Altivar 212
skład zestawu	Urządzenie mechaniczne
Miejsce montażu	Spód napędu
Masa produktu	0,5 kg

Środowisko pracy

Normy	UL typ 1
-------	----------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,200 cm
Szerokość opakowania 1	16,000 cm
Długość opakowania 1	18,000 cm
Waga opakowania 1	549,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,770 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	48
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	39,436 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH


Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No

Dimensions Drawings

UL Type 1 Conformity Kits

Dimensions



- (1) Drive
- (2) Kit

Dimensions in mm

VW3	A31814, A31815	A31816	A31817
b	68	96	99

Dimensions in in.

VW3	A31814, A31815	A31816	A31817
b	2.68	3.78	3.90