

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Cedar Plus, łącznik świecznikowy, IP44, szary

WDE000650

### Parametry podstawowe

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| nazwa gamy                  | Cedar Plus        |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik           |
| function                    | 1-pole 2-circuit  |
| delivery form               | Kompletny produkt |
| lampka podświetlenia        | Bez lampki        |
| cover plate color           | Szary             |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| installation                         | Montaż natynkowy                   |
| zakres mocy                          | 3680 W                             |
| prąd znamionowy                      | 16 AX w 250 V prąd przemienny (AC) |
| kind of terminals                    | Zaciski śrubowe                    |
| terminal capacity                    | 2 kabel (kable) 2,5 mm²            |
| wire structure                       | Elastyczny<br>Sztwywny             |
| długość izolacji zdejmowanej z kabla | 11 mm                              |
| material of visible parts            | PA6 FR850                          |
| wykończenie powierzchni              | Lśniący                            |
| Wysokość                             | 79 mm                              |
| Szerokość                            | 66 mm                              |
| Głębokość                            | 48 mm                              |
| Masa produktu                        | 0,098 kg                           |

### Środowisko pracy

|                      |      |
|----------------------|------|
| Certyfikaty produktu | KEMA |
| Stopień ochrony IP   | IP44 |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 4,500 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 7,000 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Długość opakowania 1           | 8,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 100,500 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18,500 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 1,107 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60        |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 7,055 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

### Use Better

|  Materiały i opakowania |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                                                  | Nie                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                                                             | Nie                                  |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                                                                        | Zgodność z wyjątkami                 |
| Numer SCIP                                                                                               | C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b |
| Rozporządzenie REACH                                                                                     | <a href="#">Deklaracja REACH</a>     |

### Use Again

|  Przepakowanie i regeneracja |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP)                                                                              | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                               |
| Odbiór                                                                                                         | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                                                                                                           |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |