

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Operator przełącznika wyboru, Harmony 9001K, 30mm SK

9001SKS46B

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Główka przełącznika
typ obudowy	Dust and oil resistant obudowa odporna na warunki pogodowe dla wnętrzowy/napowietrzny
Gama produktów	Harmony 9001SK

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Plastik
kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	czarny
typ i ułożenie styków	Bez bloku styków
Położenie elementu napędowego	3 położenia
Rodzaj elementu napędowego	Standardowe pokrętło
profil operatora	1 przycisk wystający
Rozmiar	30 mm
typ elementu napędowego	Utrzymywany
kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Czarny
Rodzaj elementu napędowego	Stabilny - położenie zaryglowane
typ i konfiguracja styków	Bez bloku styków

Środowisko pracy

Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
Certyfikaty produktu	CE z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR CSA LR 25490 class 3211 03

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,080 cm
Szerokość opakowania 1	5,588 cm
Długość opakowania 1	7,112 cm
Waga opakowania 1	59,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,085 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	480
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	42,720 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Use Better	
Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Use Again	
Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.