

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

## Harmony XB4 Żarówka czerwona 24V



DL1CJ0244

### Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Harmony XB4
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Lampka LED
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria oświetleniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przycisk sterujący podświetlany
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
kolor sygnalizacji	Czerwony
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Typ produktu lub komponentu	LED bulb

### Parametry uzupełniające

Mocowanie źródła światła	BA 9s
Masa produktu	0,002 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,500 cm
Szerokość opakowania 1	1,500 cm
Długość opakowania 1	2,500 cm
Waga opakowania 1	2,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	3,400 cm
Szerokość opakowania 2	11,000 cm
Długość opakowania 2	4,500 cm
Waga opakowania 2	30,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	300
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	15,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm

---

Waga opakowania 3	1,067 kg
-------------------	----------

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

### Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	4
---	---

### Use Better

#### Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
---	-----

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
--	-----

### Use Again

#### Przepakowanie i regeneracja

Odbiór	No
--------	----

WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
------	--


## Zalety techniczne

### Harmony XB4

Zgodność z normami IEC, UL, CSA, CCC EAC i JIS, a także oznakowanie CE i aprobaty morskie

Stopień ochrony do IP66, 67, 69, 69K i typ 4X

Wysoka odporność na wibracje dzięki odpornym na wstrząsy zaciskami śrubowymi



Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

### Cechy Harmony XB4



Błyskawiczny oraz prosty montaż i demontaż



Doskonałe połączenie mechaniczne z głowicą



Wiele rodzajów podłączeń: zacisk śrubowy, zacisk sprężynowy, złącze typu Faston, terminale lub płytki drukowane



Bogaty zestaw akcesoriów do personalizacji



Bogaty zestaw akcesoriów do personalizacji

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Features**  
Harmony XB4

**Quick and easy assembly and disassembly**

**Excellent mechanical connection with operator head**

**Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board**

**Large set of accessories to customize your panels**

**Robustness to withstand harsh environments**