

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## Mureva, zaślepki montażowe zestaw 10 par

MUR34206

### Parametry podstawowe

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Gama produktów                         | Mureva Styl                |
| Typ produktu lub komponentu            | Pokrywa                    |
| Zgodność gamy                          | Mureva mocowanie do ściany |
| odcień koloru                          | Szary                      |
| ilość sztuk w zestawie                 | Zestaw 20 szt.             |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 1                          |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| materiał                        | PP (polipropylen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| odporność na czynniki chemiczne | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Środowisko pracy

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Przeznaczenie urządzenia | Fixing holes |
|--------------------------|--------------|

### Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 0,5 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 4,5 cm |
| Długość opakowania 1           | 6,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 3,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10     |
| Wysokość opakowania 2          | 3,2 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 7,5 cm |
| Długość opakowania 2           | 7,8 cm |
| Waga opakowania 2              | 38,0 g |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 3   | S02     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 650     |
| Wysokość opakowania 3          | 15,0 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,0 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 3              | 2,79 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

### Use Better

|                                                                                                                 |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Materiały i opakowania</b> |                                                                               |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                                                         | Nie                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                                                                    | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                                                                               | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Numer SCIP                                                                                                      | 2c66ee7f-b39d-425f-a4af-fd0972454bc0                                          |
| Rozporządzenie REACH                                                                                            | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

### Use Again

|                                                                                                                        |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  <b>Przepakowanie i regeneracja</b> |                                                                  |
| Profil cyklu życia produktu (PEP)                                                                                      | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                                                                                                                 | No                                                               |