

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kabel zasilający lampy LED DC standard UL, PanelSeT, Thalassa

NSYLAM3MDCUL

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Zgodność gamy	PanelSeT Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Application	Wielozadaniowy
Rodzaj sieci	Prąd stały (DC)

Parametry uzupełniające

Długość kabla	3 m
Certyfikaty produktu	UL

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,000 cm
Szerokość opakowania 1	11,500 cm
Długość opakowania 1	32,000 cm
Waga opakowania 1	352,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	32,000 cm
Szerokość opakowania 2	27,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	9,006 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1200
Wysokość opakowania 3	178,000 cm
Szerokość opakowania 3	100,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	445,288 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)

Odbiór

No

WEEE

 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.