



Extralink 27U 600x800 Czarna | Szafa rack | stojąca

Szafa rackowa stojąca marki EXTRALINK - 27U, 600 × 800

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do użytku w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.



Sprawdzona marka - pewność
najwyższej jakości produktów



Prosta i intuicyjna
obsługa urządzenia



Gwarancja oraz serwis
pogwarancyjny



Przejrzyste oznaczenia wysokości szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi aż 27U (od ang. unit), co zapewnia wystarczająco dużo miejsca na montaż większej ilości urządzeń. Natomiast całkowita wysokość szafy to 132 cm.

Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.



Zadaniem szaf sieciowych jest zabezpieczenie sprzętu i zagwarantowanie stabilnego funkcjonowania oraz utrzymanie porządku w każdej sferze



Proste prowadzenie kabli

W dolnym panelu szafy umieszczone są aż 4 przepusty do wyciągania kabli, dzięki temu zmniejsza się ryzyko ich ściśnięcia czy splątania.

Sufit szafy przystosowany do montażu wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są 4 miejsca na zainstalowanie wentylatorów w celu lepszego chłodzenia urządzeń, znajduje się tam także dodatkowy przepust do wyciągania kabli.

Extralink posiada akcesoria do swoich serii szaf, możesz znaleźć w naszej ofercie:

- półki, obudowy, organizery kabli
- akcesoria do chłodzenia, panele wentylacyjne, termostaty
- narzędzia wspomagające montaż



Główne cechy

- Drzwi przednie i tylne
- Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła
- Odwracalne drzwi - prawe lub lewe
- Znakomite wzornictwo i kunszt wykonania, precyzyjne wymiary
- Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń
- Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną
- Niezawodne połączenie korpusu za pomocą zestawu do łączenia szeregowego
- Zdemontowane panele boczne ułatwiają konserwację

Specyfikacja produktu

EAN

5903148911366