



pióro, czarny 48x48 mm mocowanie frontowe, mocowanie w otworze centralnym 22,5mm do wału 6x6 mm, akcesorium do Rozłącznik izolacyjny 3LD3

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
Stopień ochrony NEMA	nie	
możliwość zastosowania		
• rozłącznik izolacyjny	Tak	
• wyłącznik	Nie	
• wyłącznik awaryjny	Nie	
kolor	Czarny	
• napędu	czarny	
• część składowa produktu z osią	Nie	
• część składowa produktu blok funkcyjny, blokada ponownego rozruchu	Nie	
• element składowy produktu zamknięcie na kłódkę	Nie	
• część składowa produktu zamek na klucz	Nie	
akcesoria		
grubość pałaka kłódek	4 ... 6 mm	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>



Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9343-6C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9343-6C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



Ostatnia zmiana:

5.07.2023 

