

Łącznik nożny obudowa materiał formowany Przycisk pedałowy 1-pedałowy bez pokrywy, 1 zestaw przelączny



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wyłącznik pedałowy
oznaczenie typu produktu	3SE39
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Nie
Ogólne dane techniczne	
Stopień ochrony IP	IP65
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	1 000 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Liczba kroków łączeniowych	1
Liczba pedałów sterowniczych	1
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-10 ... +75 °C
liczba zestawów rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestawów zwiernych dla styków pomocniczych	0
prąd roboczy przy AC-15 przy 230 V wartość znamionowa	5 A
Obudowa	
materiał obudowy	Tworzywo z pełną izolacją
kolor	
• obudowy	Czarny
• górnej części obudowy	Czarny
Element uruchamiający	
wyposażenie produktu	
• blokada	Nie
• mocowanie	Nie
wykonanie przepustu kablowego	Przewód, 3 m
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
wysokość	96 mm
szerokość	71 mm
głębokość	27 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE3902-4CB20>


CAx-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE3902-4CB20>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE3902-4CB20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE3902-4CB20&lang=en



1	BN = Brown
2	RD = Red
4	BK = Black

Ostatnia zmiana:

14.03.2024 