



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--------------------------|
|  |  | Satyna light                                 | ŁP-5G/m/45      Seria As |
| Prąd znamionowy                                                                   |  | <b>10AX</b>                                  |                          |
| Napięcie znamionowe:                                                              |  | <b>250V</b>                                  |                          |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | <b>IP20</b>                                  |                          |
| Sposób montażu:                                                                   |  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |                          |
| Materiał:                                                                         |  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |                          |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | <b>Lakierowanie</b>                          |                          |
| Podświetlenie:                                                                    |  | <b>Brak</b>                                  |                          |
| Typ zacisków:                                                                     |  | <b>Gwintowe</b>                              |                          |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | <b>71</b>                                    |                          |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | <b>71</b>                                    |                          |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | <b>40</b>                                    |                          |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | <b>25</b>                                    |                          |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | <b>4</b>                                     |                          |
| Kod EAN:                                                                          |  | <b>5907577474850</b>                         |                          |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | <b>Zawieszka</b>                             |                          |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |  | <b>140</b>                                   |                          |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |  | <b>90</b>                                    |                          |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | <b>0.07</b>                                  |                          |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | <b>Pudełko</b>                               |                          |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | <b>90</b>                                    |                          |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | <b>140</b>                                   |                          |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | <b>162</b>                                   |                          |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |       | Oznaczenie handlowe |          |                                          |  |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------|------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|  | Biały | ŁP-5G/m/00          | Seria As |                                          |  |                                       |  |
|                                                                                   |       |                     |          |                                          |  |                                       |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Prąd znamionowy                          |  | 10AX                                  |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Napięcie znamionowe:                     |  | 250V                                  |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Stopień ochrony (IP):                    |  | IP20                                  |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Sposób montażu:                          |  | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Materiał:                                |  | Tworzywo sztuczne, metal              |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Wykończenie powierzchni:                 |  | Naturalny                             |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Podświetlenie:                           |  | Brak                                  |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Typ zacisków:                            |  | Gwintowe                              |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Szerokość osprzętu (mm):                 |  | 71                                    |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Wysokość osprzętu (mm):                  |  | 71                                    |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Głębokość osprzętu (mm):                 |  | 40                                    |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Głębokość wbudowania (mm):               |  | 25                                    |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:     |  | 10                                    |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Kod EAN:                                 |  | 5907577451110                         |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Typ opakowania jednostkowego:            |  | Zawieszka                             |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  |  | 140                                   |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Szerokość opakowania jednostkowego (mm): |  | 90                                    |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Waga wyrobu (kg):                        |  | 0.07                                  |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Typ opakowania zbiorczego:               |  | Pudełko                               |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Wysokość opakowania zbiorczego (mm):     |  | 90                                    |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Szerokość opakowania zbiorczego (mm):    |  | 162                                   |  |
|                                                                                   |       |                     |          | Długość opakowania zbiorczego (mm):      |  | 237                                   |  |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
|  | Srebro                                | ŁP-5G/m/18          | Seria As |
|                                                                                   |                                       |                     |          |
| Prąd znamionowy                                                                   | 10AX                                  |                     |          |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |          |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |          |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |          |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |          |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |          |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |          |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |                     |          |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |                     |          |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |                     |          |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 40                                    |                     |          |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                    |                     |          |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |                     |          |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577475680                         |                     |          |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |                     |          |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |                     |          |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |                     |          |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.07                                  |                     |          |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |          |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |          |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |                     |          |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                   |                     |          |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |      | Oznaczenie handlowe                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|----------|
|  | Ecru | ŁP-5G/m/27                            | Seria As |
| Prąd znamionowy                                                                   |      | 10AX                                  |          |
| Napięcie znamionowe:                                                              |      | 250V                                  |          |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |      | IP20                                  |          |
| Sposób montażu:                                                                   |      | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |          |
| Materiał:                                                                         |      | Tworzywo sztuczne, metal              |          |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |      | Naturalny                             |          |
| Podświetlenie:                                                                    |      | Brak                                  |          |
| Typ zacisków:                                                                     |      | Gwintowe                              |          |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |      | 71                                    |          |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |      | 71                                    |          |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |      | 40                                    |          |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |      | 25                                    |          |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |      | 10                                    |          |
| Kod EAN:                                                                          |      | 5907577452018                         |          |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |      | Zawieszka                             |          |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |      | 140                                   |          |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |      | 90                                    |          |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |      | 0.07                                  |          |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |      | Pudełko                               |          |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |      | 90                                    |          |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |      | 162                                   |          |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |      | 237                                   |          |