

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ściana tylna, PanelSeT SFN, do obudowy H2200 W1200mm, mocowanie zewnętrzne

NSYBPN2212

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Panel tylny
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	- H: 2200 mm W: 1200 mm
Miejsce montażu	Tył obudowy

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT SFN
elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 panel tylni
materiał	Stal
Masa produktu	36,5 kg
kolor	Szary (RAL 7035)
wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby zależny, uwięziony - z zewnątrz obudowy lokalizacja
wysokość	Znamionowy: 2200 mm
Szerokość	Znamionowy: 1200 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	118,000 cm
Długość opakowania 1	221,500 cm
Waga opakowania 1	36,500 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	58,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	221,500 cm
Waga opakowania 2	395,000 kg

Warunki gwarancji

Coverage	Produkt podstawowy
Gwarancja	18 months

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia **191**

Profil środowiskowy produktu (PEP) [Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu **Nie**

Opakowanie bez tworzywa sztucznego **Nie**

[Europejska dyrektywa RoHS](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Numer SCIP **695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**

Rozporządzenie REACH [Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil [Informacja o żywotności](#)

Odbiór **Tak**

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Exploded view

