

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Zestaw montażowy do ATS130 z GV4

VW3G921305

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar Soft Starter ATS130
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Komplet mocujący
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Komplet mocujący
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Urządzenie łagodnego rozruchu do silnika asynchronicznego
wymiary akcesoriów	80 x 160 x 76 mm

### Parametry uzupełniające

skład zestawu	Zestaw montażowy Karta instrukcji 3 connection bars
Masa produktu	0,14 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,200 cm
Szerokość opakowania 1	8,700 cm
Długość opakowania 1	16,500 cm
Waga opakowania 1	240,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,786 kg

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.


[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

### Use Better

 <b>Materiały i opakowania</b>	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
<a href="#">Europejska dyrektywa RoHS</a>	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	6ae7c65f-4185-4536-9de9-e5647d5f7f96

### Use Again

 <b>Przepakowanie i regeneracja</b>	
Odbiór	Tak

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Cechy**  
Altivar Soft Starter ATS130



-  Szybki i łatwy montaż
-  Konserwacja predykcyjna
-  Wydłużony cykl pracy
-  Elastyczność
-  Kompaktowe produkty i rozwiązania
-  Łatwa identyfikacja i wsparcie produktu

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Zalety techniczne

### Altivar Soft Starter ATS130




Image of product / Alternate images

Alternative

---

