

# NH1C gBat 40A/1000V DC



## Specyfikacje

Numer katalogowy	004110971
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	40A
Typ	NH
Wielkość	NH1C
Charakterystyka	gBat
Napięcie znamionowe DC (V)	1000V
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30kA
Straty mocy Pd (W)	10.3W
Normy	IEC 60269-7
Straty mocy (0,7xIn) (W)	4.3W
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	730
Stała czasowa L/R (ms)	1ms
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	96
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC
efuse	1

Strona produktu online [🔗](#)

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1C
Prąd znamionowy	40A
Napięcie znamionowe	1000V
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30kA
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

# Charakterystyka