

DII gG 2A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002312401
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	2A
Typ	D
Wielkość	DII
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500V
Napięcie znamionowe DC (V)	250V
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50kA
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	8kA
Straty mocy Pd (W)	2.6W
Normy	DIN EN 60269-1,DIN EN 60269-3
efuse	1

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Plik 2D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

Plik EPLAN


Katalog danych technicznych

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000099
Opis	Wkładka bezpiecznikowa D
Rozmiar	DII
Prąd znamionowy	2A
Napięcie znamionowe	250V
Kod koloru	Różowy
Charakterystyka	Inne
Charakterystyka wyzwalania	Zwłoczna

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego



Rysunek wymiarowy



[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	21,5	6
4	21,5	6
6	21,5	6
10	21,5	8
13	21,5	8
16	21,5	10
20	21,5	12
25	21,5	14

Charakterystyka czasowo-prądowa

