


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Connector 1-phase tracking system X TYPE BLACK

1-Phase Tracking Connector | Złącza do systemu szynowego 1-fazowego



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Sypialnie, gabinety
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny

Zalety produktu

- Materiały wysokiej jakości
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu


- Kolor: czarny lub biały
- Trwałe i wysokiej jakości materiały
- Łatwa obsługa i instalacja



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	102,0 mm
Szerokość	102,0 mm
Wysokość	19 mm
Masa produktu	93,00 g



TRACK 1-PH CONNECTOR X TYPE

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Materiał	Aluminium/Plastik

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Wymienne źródło światła	Nie
-------------------------	-----

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	TRACK 1-PH CONNECTOR
	Informacje prawne	Safety insert G11219301
	Deklaracje zgodności	TRACK 1-PH
	Deklaracje zgodności UKCA	TRACK 1-PH

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854599316	Nieopakowane 1			
4099854599323	Karton wysyłkowy 100	417 mm x 227 mm x 214 mm	9500.00 g	20.26 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.