








# Światłówka MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8

Lampa Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednolity wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek. Produkt jest przeznaczony dla użytkowników szukających najlepszej relacji ceny do możliwości w granicach skromnego budżetu na modernizację, która będzie trwalsza i zapewni lepszą jakość światła.



## Informacje ogólne

GTIN/EAN	8718699592431
Alt. ID produktu	871869959243100
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	929001923002
Nazwa marki	PHILIPS

Seria produktu	MASTER LEDtube EM/Mains
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,1
Kod celny	8539500000

## Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	79..87 mA
Współczynnik mocy	0,9
Moc lampy	18,2..18,2 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	3100..3100 lm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612	3100 lm
Skuteczność świetlna	170 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Kształt bańki	Cylindryczny, dwustronnie trzonkowy
Lampa z włóknem	Nie
Rodzaj szkła/pokrywy	Opalizowany
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K
Trzonek	G13
Kolor	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Kolor obudowy	Biały
Kąt wiązki	160..160 °
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Możliwość ściemniania	Nie
Średnica	28 mm
Długość	1514,2 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,0799
Typ bańki	Inne
Klasa efektywności energetycznej	A++
Minimalna liczba cykli załączeń	200000
Współczynnik harmonicznych (THD)	0,19
Zużycie energii przez 1000 godzin	19 kWh
Średnia trwałość znamionowa	60000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie

Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie