

Końcówki kablowe tulejkowe bez izolacji typu H...ERHN

CECHY I KORZYŚCI



końcówka cienkościenna Cu do przewodów wielodrutowych elastycznych



kształt tulejki ułatwia montaż żyły przewodu

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie


CERTYFIKATY I NORMY

Certyfikat UL	E493579
Wykonanie	DIN 46228/1

UWAGA!

Inne długości na zamówienie.

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	BN	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
H 0,14/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100100	0,14	26	7	0,65	1,6	0,15	–	–		1000	0,03
H 0,14/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106900										100	0,01
H 0,25/5 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100200	0,25	24	5	0,75	1,7	0,15	–	–		1000	0,03
H 0,25/5 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106700										100	0,01
H 0,25/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100300			7							1000	0,03
H 0,25/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106800										100	0,01
H 0,34/5 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100400	0,34	22	5	0,85	1,8	0,15	–	–		1000	0,03
H 0,34/5 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107000										100	0,01
H 0,34/7 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100500			7							1000	0,04
H 0,34/7 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107100										100	0,01
H 0,5/6 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100600	0,5	20	6	1,0	2,1	0,15	√			1000	0,03
H 0,5/6 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107200										100	0,01
H 0,5/8 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100700			8				–	√		1000	0,05
H 0,5/8 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107300										100	0,01
H 0,5/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100800			10				√			1000	0,06
H 0,5/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107400										100	0,01
H 0,5/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010100900			12				–	–		1000	0,07
H 0,5/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010107500										100	0,01

Typ		Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	BN	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]	
H 0,75/6 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010101000	0,75	18	6	1,2	2,3	0,15	✓			1000	0,04	
H 0,75/6 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010107600							100			0,01		
H 0,75/8 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010101100							1000			0,04		
H 0,75/8 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010107700			8				–			✓	100	0,01
H 0,75/10 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010101200							1000			0,07		
H 0,75/10 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010107800			10				✓				100	0,01
H 0,75/12 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010101300							1000			0,07		
H 0,75/12 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010107900			12				–			–	100	0,01
H 0,75/14 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010101320							1000				0,075	
H 0,75/14 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010107950			14				–				100	0,007
H 1/6 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010101400	1	17	6	1,4	2,5	0,15	✓			1000	0,05	
H 1/6 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010108000							100			0,01		
H 1/8 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010101500							1000			0,06		
H 1/8 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010108100			8				–			✓	100	0,01
H 1/10 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010101600							1000			0,07		
H 1/10 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010108200			10				✓				100	0,01
H 1/12 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010101700							1000			0,08		
H 1/12 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010108300			12				–			–	100	0,01
H 1/14 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010101720							1000				0,09	
H 1,5/7 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010101800			1,5				16			7	1,7	2,8
H 1,5/7 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010108400		100		0,01								
H 1,5/8 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010101810		1000		0,07								
H 1,5/10 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010101900	8	–		–	0,09							
H 1,5/10 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010108500	10	✓		✓	100	0,01						
H 1,5/12 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102000		1000		0,11								
H 1,5/12 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010108600	12	–		–	0,02							
H 1,5/14 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102090	14	–		–	1000	0,12						
H 1,5/15 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102100		1000			0,13							
H 1,5/15 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010108700	15	–		✓	100	0,02						
H 1,5/18 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102220		1000	0,15									
H 1,5/18 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010108800	18	✓	–	0,02								
H 1,5/20 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102220	20	–	–	0,16								
H 2,5/7 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102300	2,5	14	7	2,2	3,4	0,15	✓	✓		1000	0,08	
H 2,5/7 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010108900							100	0,01				
H 2,5/8 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102310			8				–	–		0,09		
H 2,5/10 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102400							1000	0,11				
H 2,5/10 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010109000			10				✓	✓		100	0,02	
H 2,5/12 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102500							1000	0,13				
H 2,5/12 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010109100			12				–	–		0,02		
H 2,5/14 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102520			14				–	–		1000	0,14	
H 2,5/15 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102600							1000			0,15		
H 2,5/15 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010109200			15				–	✓		100	0,02	
H 2,5/18 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102700		1000	0,18									
H 2,5/18 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010109300	18	✓	–	0,02								
H 2,5/20 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102720	20	–	–	0,19								
H 4/6 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102770	4	12	6	2,8	4,0	0,15	–	–		1000	0,11	
H 4/9 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102800							1000	0,18				
H 4/9 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010109400			9				✓	✓		100	0,02	
H 4/12 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102900							1000	0,21				
H 4/12 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010109500			12				–	–		0,03		
H 4/14 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010102990							1000	0,22				
H 4/15 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010103000			14				✓	✓		0,25		
H 4/15 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010109600			15				–	–		100	0,03	
H 4/16 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010109620			16				–	–				
H 4/18 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010103100							1000	0,29				
H 4/18 ERHN	(100 SZT.)	E08KH-01010109700	18	✓	✓	100	0,03							
H 4/20 ERHN	(1000 SZT.)	E08KH-01010103120	20	–	–	1000	0,35							

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	BN	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]	
H 6/10 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103200	6	10	10	3,5	4,7	0,20		✓	✓	1000	0,23	
H 6/10 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109800			10							100	0,03	
H 6/12 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103300			12							1000	0,27	
H 6/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010109900			12							100	0,03	
H 6/15 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103400			15							1000	0,33	
H 6/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110000			15							100	0,04	
H 6/18 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103500			18							1000	0,4	
H 6/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110100			18							100	0,04	
H 6/20 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103600			20				1000	0,44				
H 6/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110200			20				100	0,05				
H 6/21 ERHN (1000 SZT.)	E08KH-01010103610			21				1000	0,45				
H 10/12 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010103700	10	8	12	4,5	5,8	0,20	✓	✓		500	0,17	
H 10/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110300			12							100	0,04	
H 10/15 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010103800			15							500	0,21	
H 10/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110400			15							100	0,05	
H 10/18 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010103900			18							500	0,25	
H 10/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110500			18							100	0,05	
H 10/20 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104000			20				500	0,3				
H 10/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110600			20				100	0,06				
H 10/21 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104010			21				500	0,31				
H 10/21 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104012			21				100	0,07				
H 16/12 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104100			16				6	12	5,8	7,5	0,20	✓
H 16/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110700	12	100		0,05								
H 16/15 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104200	15	500		0,27								
H 16/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110800	15	100		0,06								
H 16/16 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104250	16			–	–	100		0,052				
H 16/18 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104300	18	✓		✓	500	0,32						
H 16/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010110900	18			✓	100	0,07						
H 16/20 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104400	20	–		–	500	0,37						
H 16/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010111000	20	–		–	100	0,08						
H 16/21 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104410	21	–		–		0,39						
H 16/25 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104440	25			–	500	0,43						
H 16/32 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104480	32	✓		–		0,5						
H 16/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010111060	32			–	100	0,1						
H 25/12 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104502	25	4	12	7,3	9,5	0,20	–	–		500	0,3	
H 25/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104500			12				–	–		100	0,06	
H 25/15 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104602			15				✓	✓		500	0,35	
H 25/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104600			15							100	0,07	
H 25/18 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104702			18							500	0,45	
H 25/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104700			18							100	0,09	
H 25/20 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104802			20				–	–		500	0,43	
H 25/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104800			20				–	–		100	0,09	
H 25/21 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104810			21				–	–		500	0,48	
H 25/22 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010104902			22				–	✓		100	0,1	
H 25/22 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104900			22				–	–		500	0,5	
H 25/23 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010104910			23				–	–		100	0,1	
H 25/25 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105002	25	✓	✓	500	0,5							
H 25/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105000		25	–	–	100	0,1						
H 25/27 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105020		27	–	–	100	0,11						
H 25/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105070		32	✓	–	100	0,15						
H 35/12 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105102		35	2	12	8,3	11,0	0,20	–	–		500	0,48
H 35/12 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105100				12				–	–		100	0,09
H 35/15 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105140				15				–	–		100	0,95
H 35/18 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105202				18				✓	–		500	0,5
H 35/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105200	18							✓	100		0,1	
H 35/20 ERHN (500 SZT.)	E08KH-01010105302	20			–				–	500		0,53	
H 35/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105300	20			–				–	100		0,11	
H 35/21 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105310	21			–				–	100		0,12	
H 35/22 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105400	22			–				✓				
H 35/23 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105410	23			–				–				
H 35/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105500	25			✓				✓				
H 35/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105540	32		–		0,15							

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Przekrój AWG	L	d	D	s	DIN	UL	BN	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
H 50/18 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105580	50	1	18	10,3	13,0	0,30	√	–		100	0,18
H 50/20 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105600			20				–	√			0,19
H 50/22 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105700			22				–	–			0,2
H 50/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105720			25				–	–			0,3
H 50/30 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105740			30				–	–			0,33
H 50/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105750			32				√	–			0,35
H 70/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105800	70	2/0	25	12,5	15,0	0,40	–	–		100	0,4
H 70/30 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105880			30				–	–			0,41
H 70/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105900			32				–	–			0,42
H 95/25 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010105950	95	3/0	25	14,5	17,0	0,40	–	–		100	0,49
H 95/30 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106000			30				–	–			0,52
H 95/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106100			32				–	–			0,53
H 120/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106200	120	4/0	32	16,5	19,0	0,50	–	–		100	0,76
H 120/34 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106300			34				–	–			0,78
H 150/32 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106400	150	250 MCM	32	18,5	21,0	0,50	–	–		100	0,89
H 150/38 ERHN (100 SZT.)	E08KH-01010106500			38				–	–			0,96
H 185/32 ERHN (25 SZT.)	E08KH-01010106530	185	300 MCM	32	20,0	23,5	0,60	–	–		25	0,29
H 185/40 ERHN (25 SZT.)	E08KH-01010106550			40				–	–			0,36
H 240/40 ERHN (25 SZT.)	E08KH-01010106600	240	400 MCM	40	22,8	25,5	0,60	–	–		25	0,45