

Wskaźnik napięcia Uni-T UT12S-EU



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0429

Kod EAN:

5901890059985

Opis

Wskaźnik napięcia Uni-T UT12S-EU

Uni-T UT12S-EU to wskaźnik napięcia zaprojektowany z myślą o szybkim i bezpiecznym wykrywaniu napięcia prądu przemiennego w szerokim zakresie od 90 do 1000 V. Jest idealnym narzędziem dla elektryków oraz majsterkowiczów, którzy potrzebują precyzyjnego i niezawodnego urządzenia do codziennego użytku.



Precyzyjny i wszechstronny

Wskaźnik napięcia Uni-T UT12S-EU oferuje możliwość detekcji napięcia w zakresie od 90 do 1000 V AC przy częstotliwości 50/60 Hz. Dodatkowe funkcje, takie jak sygnalizacja dźwiękowa i diodą LED, zapewniają łatwość odczytu i natychmiastową informację zwrotną o obecności napięcia.

Praktyczne funkcje dodatkowe

Urządzenie jest wyposażone w latarkę, która ułatwia pracę w słabo oświetlonych miejscach. Funkcja automatycznego wyłączenia oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii zwiększają jego wygodę i efektywność użytkowania. Wskaźnik charakteryzuje się również wysoką wytrzymałością na upadki z wysokości do 1 metra, co gwarantuje jego trwałość w trudnych warunkach pracy.





Kompaktowy i lekki

Uni-T UT12S-EU ma kompaktowe wymiary 150 x 18 x 23 mm i waży zaledwie 50 g, co powoduje go łatwym do przenoszenia i użytkowania w różnych miejscach. Zasilany dwoma bateriami 1,5 V (R03), jest gotowy do pracy od razu po wyjęciu z opakowania, w którym znajdują się również niezbędne baterie.

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE
Napięcie prądu AC : 90~1000 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

DODATKOWE FUNKCJE
Latarka
Sygnalizacja dźwiękowa i diodą LED
Automatyczne wyłączenie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wytrzymałość na upadek z 1 metra

CECHY OGÓLNE
Zasilanie: 2x 1,5 V (R03)
Wymiary: 150 x 18 x 23 mm
Waga: 50 g
Akcesoria: baterie

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.07 Kg	0.08 Kg	10 cm x 3 cm x 23 cm
kart.	40 szt.	3.5 Kg	4 Kg	25 cm x 38 cm x 24 cm