




Opis produktu

10631UBSC

Switch insert 3-gang 1-way switch Beige - Jussi



Informacje ogólne

| | |
|-------------------|---|
| Typ produktu: | 10631UBSC |
| Kod zamówieniowy: | 2TKA000153G1 |
| Numer EAN: | 6438199000053 |
| Opis katalogowy: | Switch insert 3-gang 1-way switch Beige - Jussi |
| Opis: | Switch with screwless terminals and rocker with clip-on fastening. The terminals are for max 2 rigid wires. |
| Display Name: | 10631UBSC |

Instalacja

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Instrukcje i podręczniki: | No document needed |
| Diagram okablowania: | 9AKK108469A7388 |
| Typ montażu: | Flush mounted (plaster) |
| Rodzaj mocowania: | Screw |

Normy środowiskowe

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Stopień ochrony: | IP21 |
| Informacje środowiskowe: | 9AKK107680A2954 |

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna: | No document needed |
| Liczba przełączników kołyskowych: | 2 |
| Konfiguracja okablowania: | 3-gang 1-way switch |
| Typ dźwigni: | Rocker/button |
| Rodzaj podłączenia: | Push-In |
| Podświetlenie: | Non-illuminated |
| Liczba baterii: | 0 |

Elektryczność

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Napięcie znamionowe (U_r): | 250 V |
| Prąd znamionowy (I_n): | 16 A |
| Maksymalny prąd przełączania: | Fluorescent Lamps 16 A |

Konstrukcja

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Design Range: | Jussi |
| Wykończenie pokrywy: | Untreated Matt |
| Materiał: | Plastic, Thermoplastic |
| Zapewnione miejsce na etykiety: | Without Label Space |
| Kolor RAL: | RAL 9010 - Pure White |
| Kolor: | Beige |
| Liczba modułów: | 0 |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|----------|
| Szerokość netto: | 70 mm |
| Wysokość netto: | 35 mm |
| Głębokość / długość netto: | 70 mm |
| Masa netto: | 0.067 kg |
| Głębokość zabudowy (t_2): | 18 mm |

Zgodność materiału

| | |
|-----------------------------------|--|
| Dane RoHS: | 9AKK106713A4634 |
| Status RoHS: | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Deklaracja REACH: | 9AKK106713A4633 |
| REACH Information: | True - contains substances > 0.1 mass percentage |
| REACH Date: | 20240314 |
| Szablon raportowania CMRT: | 9AKK108468A3363 |
| SCIP: | f69ac24c-fe44-47c8-b01f-1c977f5f47ea Finlandia (FI) |
| Kategoria WEEE: | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B: | Business To Consumer |

Certyfikaty i deklaracje

| | |
|--|----------------|
| Deklaracja zgodności UE: | 9AKK10103A2377 |
| EU Data Act Applicability and Compliance: | Not Applicable |

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| ETIM 9: | EC001590 - Installation switch |
| ETIM 10: | EC001590 - Installation switch |

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Wiring Accessories - Light Switch Ranges > Cover Plates and Control Elements > Mechanical Controls

