



Opis produktu

3559-A89345

Flush Mounted Inserts 1-pole switch and push switch 10 A



Informacje ogólne

Typ produktu:	3559-A89345
Kod zamówieniowy:	2CHX598935A4000
Numer EAN:	8595017201110
Opis katalogowy:	Flush Mounted Inserts 1-pole switch and push switch 10 A
Opis:	Switch insert Venetian blind
Display Name:	3559-A89345

Instalacja

Instrukcje i podręczniki:	No document needed
Typ montażu:	Flush Mounted
Rodzaj mocowania:	Mounting with Screw

Normy środowiskowe

Stopień ochrony: IP20

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna: No document needed

Liczba biegunów: 2P

Liczba przycisków: 2

Typ dźwigni: Rocker

Rodzaj podłączenia: Screw

Liczba baterii: 0

Waga baterii: 0 g

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U_r): 250 V

Prąd znamionowy (I_n): 10 A

Konstrukcja

Wykończenie pokrywy: Untreated
Matt

Materiał: Material quality: Thermoplastic, Material: Plastic

Zapewnione miejsce na etykiety: Without Label Space

Kolor: white

Liczba: 1-gang

Wymiary

Szerokość netto: 70.8 mm

Wysokość netto: 27.3 mm

Głębokość / długość netto: 70.8 mm

Masa netto: 44.7 g

Głębokość zabudowy (t_2): 19 mm

Zamawianie

ID produktu zastąpionego: 3559-A89345

Zgodność materiału

Dane RoHS: 2CHC663079X0201

Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH:	2CHC663998X0201
REACH Information:	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date:	20251022
Szablon raportowania CMRT:	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	Business To Consumer

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	2CHC663019X9901
EU Data Act Applicability and Compliance:	Not Applicable

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9:	EC000044 - Window blind switch
ETIM 10:	EC000044 - Window blind switch

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Wiring Accessories - Light Switch Ranges > Flush Mounted Inserts > Mechanical Inserts

